

WorkForce Enterprise

AM-C10000 A3 a colori, 100 ppm, multifunzione



Velocità di stampa fronte-retro fino a 100 ppm e un tempo FPOT estremamente rapido.² (4,7 secondi). SRA3 Multifunzione inkjet a colori per il business, con opzioni di finitura in un design compatto.

La soluzione perfetta per gestire internamente grandi volumi di stampa, garantendo risultati professionali. La stampante AM-C10000 vanta una velocità di stampa fronte-retro fino a 100 ppm e un FPOT estremamente rapido² di 4,7 secondi, in un design compatto. Riduci i costi grazie a consumi energetici estremamente ridotti³ e sfrutta un'integrazione perfetta tra le serie AM A3 e A4. Epson Solutions Suite garantisce la compatibilità con numerose soluzioni software, sia Epson che di partner esterni.

Velocità di stampa ultrarapida al servizio della massima produttività

La stampante AM-C10000 garantisce una produzione costante fino a 100 ppm e stampa fino a 57.000 pagine in bianco e nero e 48.000 a colori senza sostituire i materiali consumabili.⁷ Con una velocità di scansione fino a 60 ipm / 120 ipm⁸ (simplex/duplex), questa inkjet Epson per il business è progettata per contesti dinamici e ritmi di lavoro serrati. Che si tratti di stampare brevi sequenze o grandi volumi, la sua produzione di classe aziendale e il FPOT rapido (4,7 secondi)² mantengono i flussi di lavoro in movimento in modo efficiente.

La stampa a freddo riduce i consumi energetici e i costi

Riduci i consumi energetici fino al 93% stampando con Epson AM-C10000⁵. Grazie alla tecnologia di stampa a freddo di Epson, la stampante AM-C10000 riduce il consumo energetico rispetto alle stampanti laser comparabili⁹. Grazie a un valore TEC di appena 0,3 kWh, garantisce risparmio energetico, maggiore produttività e meno interruzioni per manutenzione¹⁰ - senza scendere a compromessi sulla velocità o sulla qualità di stampa. Niente calore, nessuna attesa. La stampante è pronta all'uso immediato, eliminando il tempo di riscaldamento all'accensione o al risveglio dallo standby.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa fino a 100 ppm per elevati volumi di stampa**
Gestisci flussi di lavoro intensi grazie alla velocità ultrarapida fino a 100 ppm¹, sia in modalità a pagina singola che in modalità di stampa fronte/retro.
- **I vantaggi delle stampanti inkjet rispetto alle stampanti laser**
Le stampanti inkjet portano a termine il lavoro mentre le stampanti laser si stanno ancora riscaldando. Elimina i tempi di attesa e ottieni una stampa della prima pagina più rapida con la tecnologia di stampa a freddo⁴.
- **Abilitazione con le soluzioni - Epson Solutions Suite**
Massima l'integrazione con le avanzate soluzioni Epson e dei partner esterni: migliora la collaborazione e rendi più fluido il flusso di informazioni nel tuo business.
- **Proteggi e semplifica i flussi di lavoro documentali**
Supporta un'ampia gamma di servizi di connettività cloud che colmano il divario tra la stampa cartacea e i processi digitali. Connettiti senza problemi con i flussi di lavoro esistenti.
- **Riduci i consumi energetici fino al 93% stampando con Epson AM-C10000⁵**
Passando alla tecnologia di stampa a freddo, che non richiede calore per l'espulsione dell'inchiostro, puoi risparmiare energia e tempo e ridurre gli interventi⁶.
- **Meno interruzioni e costi di stampa contenuti grazie ai serbatoi di inchiostro ad alta capacità**
Massima la continuità operativa con una resa dell'inchiostro fino a 58.500 pagine in monocromia e 48.500 a colori⁷. Scansione fronte/retro fino a 120 ipm⁸.

Finitura affidabile per flussi di lavoro impegnativi

Progettata per ambienti ad alta produttività, come centri stampa interni, centri riprografici aziendali (CRD) e copisterie. I vassoi ad alta capacità opzionali per i formati A4 e A3 (SRA3) riducono al minimo i rifornimenti di carta, facendo risparmiare tempo e garantendo prestazioni costanti per i cicli di stampa più intensi. Una stampante multifunzione (MFP) a colori in formato A3 versatile, completa di opzioni di finitura professionale per la pinzatura e la foratura automatica dei documenti. La stampante AM-C10000 è compatibile con un'ampia varietà di supporti: dalla carta da lucido alle buste, dalle cartoline fino al formato SRA3 per la piccola produzione e gli ambienti di lavoro professionali.

Epson Solutions Suite

Grazie a soluzioni all'avanguardia, è possibile digitalizzare e snellire l'operatività, integrando in totale sicurezza servizi cloud e workflow digitali. Con Epson Solutions Suite, l'efficienza è a portata di mano: una gestione dei dispositivi rapida e intuitiva per un'esperienza di lavoro fluida e senza complicazioni.

Oltre al fatto che il nostro hardware è altamente sicuro e conforme agli standard internazionali, la sicurezza dei dispositivi Epson è ulteriormente rafforzata da Epson Solutions Suite e dalle sue impostazioni di sicurezza avanzate.

La gamma AM si integra perfettamente nelle flotte di stampa esistenti

Un'esperienza utente senza interruzioni, grazie all'intuitivo touch screen condiviso, alle soluzioni e alla produttività Line Inkjet in tutta la gamma AM A4 e A3. L'ampia interfaccia utente da 10.1'', simile a quella di uno smartphone, consente una configurazione e un utilizzo agevoli, oltre a offrire funzionalità di stampa e scansione da mobile. Opera con facilità utilizzando un display touch moderno e reattivo che offre un rapido accesso alle funzioni di uso comune e flussi di lavoro personalizzabili.



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro
Configurazione ugelli	8.676 ugelli per il nero, 8.676 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,5 pl
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Utilizzo	Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 4,7 Secondi, A colori 4,7 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	100 pagine/min Monocromatico, 100 pagine/min A colori
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3)	100 pagine A4/min Monocromatico, 100 pagine A4/min A colori
Velocità di stampa ISO/IEC 24734 (A3)	57 pagine/min Monocromatico, 57 pagine/min A colori
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3)	36,6 pagine A4/min Monocromatico, 36,6 pagine A4/min A colori
Velocità di stampa massima	100 pagine/min Monocromatico (carta comune), 100 pagine/min A colori (carta comune)
Risoluzione di stampa	600 x 2.400 dpi
Ciclo di funzionamento	960.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	8.000 - 100.000 pagine al mese
Colori	Nero [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment]

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Scansione fronte/retro	Sì
Velocità di scansione	60 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 300 dpi, ADF); 120 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 300 dpi, ADF); 60 ipm (A colori, Su un lato, 300 dpi, ADF); 120 ipm (A colori, Fronte/retro, 300 dpi, ADF);
Risoluzione di scansione	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
(alimentatore automatico documenti):	
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Fax su cartella, Rubrica, Anteprima fax, Ricezione polling

WorkForce Enterprise AM-C10000 A3 a colori, 100 ppm, multifunzione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Scheda tecnica
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente



EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise AM-C10000 A3 a colori, 100 ppm, multifunzione

COPIA

Velocità di copia	fino a100 ipm bianco e nero, fino a100 ipm a colori *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	9.999
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, AppleTalk, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolli di scansione in rete	Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Interfacce	10Base-T, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Ethernet 1000, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 tipo B
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), Cartolina, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Executive, Letter, Legal, HLT, N. 10 (busta), Definito dall'utente, SRA3
ADF	150 pagine
Grammatura	52 - 350g/m ²
Fronte-retro	Sì (A4/A3, carta comune)
Alimentazione carta standard	2.350 fogli standard, 150 fogli Vassoio MP, 550 fogli Cassetto carta
Vassoio uscita carta	550 fogli
Capacità carta massima	5.350
Numero di cassette carta	4

PAPER FEED MPT

Nome input carta	MPT
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Definito dall'utente, SRA3
Formato personalizzato	Min.55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 350 g/m ²
Capacità carta 1	150 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Formato personalizzato	Min.140x 297 mm a Max 182x 432 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	550 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C2-C4

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, SRA3
Formato personalizzato	Min.140x 297 mm a Max 318x 469,5 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	550 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata



EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

ALIMENTAZIONE CARTA LCT

Nome input carta	LCT
Formati carta	A4, Letter
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	3.000 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA LCT

Nome input carta	LCT
Formati carta	A3, A4, SRA3
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	140 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,5 Watt (mod. sleep), 63 Watt (Pronto), 0,05 Watt ECM, TEC 0,3 kWh/settimana
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	674 x 765 x 1.243 mm (LxPxA)
Peso	181 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 o versioni successive (32 bit), Windows Server 2003 SP2 o versioni successive, XP Professional x64 Edition SP2
Software incluso	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Pressione sonora	In funzionamento:60 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, stampa su Facebook), Mopria Print Service, Mopria Scan
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:25,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro (A4/A3, carta comune)
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, Restrizione filtraggio indirizzo IP/porta, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore
HDD	SSD 480GB Crittografato

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Sicurezza	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, SFTP, AES-256, Crittografia dei documenti, Crittografia per l'archiviazione dei dati, Crittografia dei dati, WPA2, WPA3, TPM (Trusted Platform Module), Codice PIN di rilascio, Autorizzazione utente, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

WorkForce Enterprise AM-C10000 A3 a colori, 100 ppm, multifunzione



EPSON®

MATERIALI DI CONSUMO

● AM-C10000T16Inchiostri serie WorkForce Enterprise	C13T16A100	57.000 pagine
● AM-C10000T16Inchiostri serie WorkForce Enterprise	C13T16A200	48.000 pagine
● AM-C10000T16Inchiostri serie WorkForce Enterprise	C13T16A300	48.000 pagine
● AM-C10000T16Inchiostri serie WorkForce Enterprise	C13T16A400	48.000 pagine
● Maintenance box	C13T671300	

OPZIONI

- AM-C10000 Cassette Paper Feed Roller
C12C940381
- AM-C10000 SSD
C12C939811
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Cassette Lock
C12C933231
- AM-C10000 Optional Paper Guide
C12C941551

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CL56401
Codice a barre	8715946747248
Paese di origine	Indonesia



Alphacopy s.r.l.
Via Filippo Fiorentini 100
00159 Roma (RM)
Tel. +39 06 4513410
mail: info@alphacopy.it

Website: www.alphacopy.it



Co✓erPlus



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2026-06-08

1. Le velocità di stampa in bianco e nero e a colori sono misurate in base allo standard ISO/IEC 24734. I tempi di stampa effettivi variano in base a fattori quali la configurazione del sistema, il software e la complessità della pagina. Per ulteriori informazioni, visita il sito epson.eu/print-speed.
2. Tempo tra la ricezione dei dati di stampa e l'uscita completa della prima pagina. Per ulteriori informazioni sulle velocità di stampa, visita il sito epson.it/workforce-enterprise
3. Rispetto alle stampanti laser a colori con caratteristiche simili più vendute in Europa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, spedizioni dal T4 2024 al T3 2025, pubblicato nel T4 2025). Confronto basato sui consumi energetici tipici (TEC) pubblicato da ENERGY STAR o sulle specifiche ufficiali dei produttori. Laddove siano disponibili solo dati TEC 2.0, è stato calcolato un valore TEC 3.0 equivalente. Se non sono disponibili dati, i prodotti sono stati rimossi dal confronto. Modelli Epson inclusi: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, AM-C550z, AM-C10000, AM-M5500, EM-C800R, EP-C800R, EM-C8100R, EM-C8101R, WF-C5890, WF-C5390, EP-C7000, EM-C7100, WF-M5399, WF-M5899.
4. La produttività è stata determinata in conformità alla norma ISO 24734, utilizzando le impostazioni predefinite. La media di ESAT dal test relativo ai dispositivi per l'ufficio. Il report dettagliato completo è disponibile presso l'ufficio vendite locale Epson.
5. Secondo le stime di Epson, la gamma Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 consuma il 93% di energia in meno rispetto alla media delle 5 stampanti multifunzione (MFP) laser a colori A3 da 76-100 ppm più vendute in Europa con un prezzo inferiore a 30.000 \$ (Fonte: IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, spedizioni dal Q4 2024 al Q3 2025, pubblicato nel Q4 2025). Confronto basato sui consumi energetici tipici (TEC) pubblicato da ENERGY STAR o sulle specifiche ufficiali dei produttori. Laddove siano disponibili solo dati TEC 2.0, è stato calcolato un valore TEC 3.0 equivalente. Se non sono disponibili dati, i prodotti sono stati rimossi dal confronto.
6. La tecnologia di stampa a freddo delle stampanti inkjet Epson che usano MicroPiezo comporta anche un minor numero di componenti soggetti a usura. Per ulteriori informazioni, visita il sito epson.it/stampafreddo.
7. Rendimento in pagine indicativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito epson.eu/pageyield.
8. Scansione in conformità con lo standard ISO/IEC 17991.
9. P35, DataMaster Lab, "Inkjet vs Toner Report 2023"
10. La tecnologia a freddo delle stampanti inkjet Epson che usano MicroPiezo comporta anche un minor numero di componenti soggetti a usura. Per ulteriori informazioni, visita il sito epson.it/stampafreddo.

EPSON®