

WorkForce Enterprise AM-C 400/550



Alphacopy s.r.l.
Via Filippo Fiorentini 100
00159 Roma (RM)
Tel. +39 06 4513410
mail: info@alphacopy.it

Website: www.alphacopy.it

Trasforma il futuro della stampa con la tecnologia a freddo

Le stampanti Epson per l'ufficio sono progettate per sfruttare la tecnologia di stampa a freddo. Scegli le stampanti inkjet Epson per l'ufficio e scopri innumerevoli vantaggi.





Meno componenti da sostituire

Le stampanti laser utilizzano tamburi, cinghie di trasferimento e fusori che possono richiedere una sostituzione periodica. Le stampanti inkjet sono sprovviste di questi componenti, per cui viene eliminata la necessità di sostituirli.



Meno interventi di manutenzione

La tecnologia a freddo delle stampanti inkjet Epson comporta anche una minore quantità di componenti soggetti a usura, il che si traduce in meno interventi di manutenzione.



Risparmio di tempo con la stampa subito pronta

Non utilizzare il calore significa, tra gli altri vantaggi, che la stampante non richiede tempi di riscaldamento per l'accensione o per riattivarsi dalla modalità Sleep. Inizia subito a stampare.



Consumi elettrici ridotti per risparmiare energia

La tecnologia di stampa a freddo consuma meno energia perché non necessita di preriscaldamento.

Perché passare alla stampa a freddo?

In Epson, ci stiamo concentrando sul modo in cui consumiamo energia. Passando alla tecnologia di stampa a freddo, che non richiede calore per l'espulsione dell'inchiostro, puoi risparmiare energia e tempo e ridurre gli interventi.

SCOPRI DI PIÙ ►

Grafica di confronto del processo a freddo

Processo di stampa laser



Processo di stampa inkjet



Tutte le opzioni che desideri.

È possibile configurare le stampanti della serie AM-C di Epson in modo che corrispondano alle proprie esigenze, con una gamma di funzionalità opzionali.



Dongle Wi-Fi

WiFi 5 Standard – 802.11.ac,
2,4/5 GHz.



Porte Ethernet EpsonNet

Per impostazione predefinita, è disponibile una porta Ethernet. Una seconda porta è opzionale solo su AM-C4000/5000/6000.



Scheda di espansione OCR

Offre una CPU aggiuntiva, necessaria per l'OCR integrato.



Hard disk aggiuntivo

Un hard disk è disponibile per impostazione predefinita, mentre un secondo opzionale è disponibile per una maggiore protezione dalla perdita di dati.

(solo AM-C4000/5000/6000)

WorkForce Enterprise AM-C400



Con il suo design compatto, il consumo energetico ridotto¹, il basso FPOT² (4,9 secondi) e 40 ppm, questa stampante multifunzione A4 è un'ottima soluzione per aumentare la produttività.

WorkForce Enterprise AM-C400 combina design compatto, basso consumo energetico¹, necessità di intervento ridotte³ e basso tempo di emissione della prima pagina (FPOT)²: 4,9 secondi. AM-C400 è di gran lunga il dispositivo A4 più potente di Epson e offre una stampa affidabile e di alta qualità con un touch screen da 10,1". Si integra perfettamente con la serie AM-C A3 ed è compatibile con una vasta gamma di soluzioni Epson e di terze parti.

Design compatto

Il nuovo percorso a C della carta rende AM-C400 un dispositivo A4 estremamente compatto. Nonostante il design compatto ha un'alta capacità carta (fino a 2.100 pagine), un basso FPOT, alta velocità di stampa e di scansione.

Consumi energetici ultra efficienti

Risparmia fino al 64% di energia durante la stampa con Epson AM-C400.

Prestazioni efficienti

AM-C400 rende qualsiasi lavoro facile ed efficiente. Ha un percorso carta più semplice, mentre la stampa senza contatto consente di utilizzare un'ampia gamma di supporti, tra cui carta riciclata e buste.

Più scelta

L'ampia (10,1") interfaccia utente simile a uno smartphone consente una configurazione e un utilizzo senza interruzioni, oltre alla stampa e alla scansione da mobile.

Ecosistema AM-C

Un'esperienza utente senza interruzioni, grazie all'interfaccia utente condivisa, alle soluzioni e alla produttività Line Inkjet in tutta la gamma AM-C A4 e A3. Inoltre, il nuovo percorso a "C" della carta consente un design compatto con un unico punto di accesso per eliminare gli inceppamenti della carta e il comodo caricamento frontale dei materiali di consumo.

Soluzioni versatili ad alte prestazioni

Software come Epson Print Admin (EPA) ed EPA Serverless aiutano a soddisfare i requisiti di sicurezza della stampa e a eseguire scansioni dei flussi di lavoro con Document Capture. La compatibilità con soluzioni integrate come l'OCR e la facile diagnosi da remoto con Epson Remote Services aumentano le funzionalità aggiuntive del dispositivo. Grazie a Epson Open Platform, le esigenze del mercato verticale vengono soddisfatte grazie alla compatibilità con soluzioni di terze parti.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Ingombro minimo**
Il percorso a C della carta permette di rendere il dispositivo A4 più compatto, tra i più piccoli della sua categoria
- **Consumi energetici ultra efficienti**
Risparmia fino al 64% di energia durante la stampa con Epson AM-C400
- **Prestazioni elevate**
Il semplice percorso della carta consente di stampare su un'ampia gamma di supporti, garantendo stampa e scansione affidabili e ad alta velocità
- **Abilitazione con soluzioni**
Compatibile con una vasta gamma di soluzioni Epson e di terze parti
- **Velocità di stampa fino a 40 ppm**
Stampa senza sforzo a partire da 40 ppm, progettata per un ambiente di lavoro frenetico

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro
Configurazione ugelli	5.784 ugelli per il nero, 5.784 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Utilizzo	Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia

STAMPA

Number of colours	A 4 colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 4,9 Secondi, Colour 4,9 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	40 pagine/min Monocromatico, 40 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	40 pagine A4/min Monocromatico, 40 pagine A4/min Colour
Risoluzione di stampa	600 x 1.200 dpi
Printing Resolution - Maximum Quality	600 x 2.400 dpi
Printing Resolution - Standard	600 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	384.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	30.000 pagine al mese
Stampa da	PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

SCANSIONE

Scansione fronte/retro	Sì
Velocità di scansione	50 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Risoluzione di scansione	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Dimensione massima scansione	215 mm x 355 mm
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITT/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Fax su cartella, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview, Polling Reception

COPIA

Velocità di copia	fino a 40 ipm Black, fino a 40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	9.999
Dimensioni massime per la copia	A4

WorkForce Enterprise AM-C400

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Inizializzazione del sistema di inchiostro
- Documenti di garanzia

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise AM-C400

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolli di scansione in rete	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Interfacce	Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (opzionale), Host USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (opzionale)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Letter, HLT, Executive, 20x25 cm, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta)
ADF	100 pagine
Grammatura	52 - 250g/m ²
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	500 fogli standard, 100 fogli MP tray
Vassoio uscita carta	300 fogli
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Vassoio/i carta opzionale/i	Vassoio carta da 500 fogli, 2 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet
Capacità carta massima	2.100

PAPER FEED MPT

Nome input carta	MPT
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formato personalizzato	Min.139,7x 210 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacità carta 1	100 Fogli di carta comune, Buste, 80gsm
Capacità carta 2	10 Buste
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formato personalizzato	Min.193,7x 210 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune, 80gsm
Capacità carta 2	30 Buste
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C2-C4

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Formato personalizzato	Min.139,7x 210 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune, 80gsm
Capacità carta 2	30 Buste
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	84 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,9 Watt (mod. sleep), 39 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,19 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	465 x 490 x 570 mm (LxPxA)
Peso	56,3 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x o versione successiva, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Software incluso	Document Capture Pro
Potenza acustica	In funzionamento:6,5 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento:53,7 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Alimentazione elettrica	100 V, 220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Memoria	8.192 MB
Caratteristiche Display LCD	Touch-screen, Direct Print, Stampa diretta da USB, Tecnologia di controllo degli ugelli Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:25,7 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fronte/retro automatico
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore
HDD	320 GB Encrypted AES-256

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica. Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
---	---

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Enterprise AM-C400 Black Ink	C13T08N140	31.500 pagine
● WorkForce Enterprise AM-C400 Magenta Ink	C13T08N340	28.000 pagine
● WorkForce Enterprise AM-C400 Yellow Ink	C13T08N440	28.000 pagine
● WorkForce Enterprise AM-C400 Cyan Ink	C13T08N240	28.000 pagine

OPZIONI

- Maintenance Box for AM-C400/550
C12C937201
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- Authentication Device Table-P2
C12C939531



LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ93401
Codice a barre	8715946703497
Paese di origine	Indonesia

WorkForce Enterprise AM-C400

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



●	31.500 pagine*
● ● ●	28.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Alphacopy s.r.l.
Via Filippo Fiorentini 100
00159 Roma (RM)
Tel. +39 06 4513410
mail: info@alphacopy.it

Website: www.alphacopy.it

EPSON®

WorkForce Enterprise AM-C550



SCHEDA TECNICA



Con il suo design compatto, il consumo energetico ridotto¹, il basso FPOT² (4,3 secondi) e 55 ppm, questa stampante multifunzione A4 è un'ottima soluzione per aumentare la produttività.

WorkForce Enterprise AM-C550 combina design compatto, basso consumo energetico¹, necessità di intervento ridotte³ e basso tempo di emissione della prima pagina (FPOT)²: 4,3 secondi. AM-C550 è di gran lunga il dispositivo A4 più potente di Epson e offre una stampa affidabile e di alta qualità con un touch screen da 10,1". Si integra perfettamente con la serie AM-C A3 ed è compatibile con una vasta gamma di soluzioni Epson e di terze parti.

Design compatto

Il nuovo percorso a C della carta rende AM-C550 un dispositivo A4 estremamente compatto. Nonostante il design compatto ha un'alta capacità carta (fino a 2.100 pagine), un basso FPOT, alta velocità di stampa e di scansione.

Consumi energetici ultra efficienti

Risparmia fino al 70% di energia durante la stampa con Epson AM-C550.

Prestazioni efficienti

AM-C550 rende qualsiasi lavoro facile ed efficiente. Ha un percorso carta più semplice, mentre la stampa senza contatto consente di utilizzare un'ampia gamma di supporti, tra cui carta riciclata e buste.

Più scelta

L'ampia (10,1") interfaccia utente simile a uno smartphone consente una configurazione e un utilizzo senza interruzioni, oltre alla stampa e alla scansione da mobile.

Ecosistema AM-C

Un'esperienza utente senza interruzioni, grazie all'interfaccia utente condivisa, alle soluzioni e alla produttività Line Inkjet in tutta la gamma AM-C A4 e A3. Inoltre, il nuovo percorso a "C" della carta consente un design compatto con un unico punto di accesso per eliminare gli inceppamenti della carta e il comodo caricamento frontale dei materiali di consumo.

Soluzioni versatili ad alte prestazioni

Software come Epson Print Admin (EPA) ed EPA Serverless aiutano a soddisfare i requisiti di sicurezza della stampa e a eseguire scansioni dei flussi di lavoro con Document Capture. La compatibilità con soluzioni integrate come l'OCR e la facile diagnosi da remoto con Epson Remote Services aumentano le funzionalità aggiuntive del dispositivo. Grazie a Epson Open Platform, le esigenze del mercato verticale vengono soddisfatte grazie alla compatibilità con soluzioni di terze parti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

● Ingombro minimo

Il percorso a C della carta permette di rendere il dispositivo A4 più compatto, tra i più piccoli della sua categoria

● Consumi energetici ultra efficienti

Risparmia fino al 70% di energia durante la stampa con Epson AM-C550

● Prestazioni elevate

Il semplice percorso della carta consente di stampare su un'ampia gamma di supporti, garantendo stampa e scansione affidabili e ad alta velocità

● Abilitazione con soluzioni

Compatibile con una vasta gamma di soluzioni Epson e di terze parti

● Velocità di stampa fino a 55 ppm

Stampa senza sforzo a partire da 55 ppm, progettata per un ambiente di lavoro frenetico

● Ecosistema AM-C

Esperienza utente perfetta tra dispositivi A4 e A3, nella nostra gamma AM-C

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro
Configurazione ugelli	5.784 ugelli per il nero, 5.784 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Utilizzo	Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia

STAMPA

Numero di colori	A 4 colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 4,3 Secondi, A colori 4,3 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	55 pagine/min Monocromatico, 55 pagine/min A colori
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	55 pagine A4/min Monocromatico, 55 pagine A4/min A colori
Risoluzione di stampa	600 x 1.200 dpi
Risoluzione di stampa - Qualità massima	600 x 2.400 dpi
Risoluzione di stampa - Standard	600 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	384.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	30.000 pagine al mese
Stampa da	PC, MAC, Tethering, USB, Direct USB, Dispositivo mobile (Wi-Fi Direct), Dispositivo mobile (wireless)

SCANSIONE

Scansione fronte/retro	Sì
Velocità di scansione	50 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Dimensione massima scansione	215 mm x 355 mm
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PDF multiplo
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Fax su cartella, Rubrica, Fax di trasmissione, Anteprima fax, Ricezione polling

COPIA

Velocità di copia	fino a 55 ipm bianco e nero, fino a 55 ipm a colori *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	9.999
Dimensioni massime per la copia	A4

WorkForce Enterprise AM-C550

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Inizializzazione del sistema di inchiostro
- Documenti di garanzia

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise AM-C550

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolli di scansione in rete	Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Interfacce	Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (opzionale), Host USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (opzionale)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

ADF	100 pagine
Grammatura	52 - 250g/m ²
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	500 fogli standard, 100 fogli Vassoio MP
Vassoio uscita carta	300 fogli
Vassoi carta standard	Vassoio carta da 500 fogli
Vassoio/i carta opzionale/i	Vassoio carta da 500 fogli, 2 vassoi carta da 500 fogli, Mobile di appoggio
Capacità carta massima	2.100

PAPER FEED MPT

Nome input carta	MPT
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formato personalizzato	Min.139,7x 210 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacità carta 1	100 Fogli di carta comune, 80gsm
Capacità carta 2	10 Buste

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formato personalizzato	Min.193,7x 210 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune, 80gsm
Capacità carta 2	30 Buste

ALIMENTAZIONE CARTA C2-C4

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Formato personalizzato	Min.139,7x 210 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune, 80gsm
Capacità carta 2	30 Buste

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	86 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,9 Watt (mod. sleep), 39 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,21 kWh/settimana
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	465 x 490 x 570 mm (LxPxAl)
Peso	56,3 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x o versione successiva, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Software incluso	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson SmartPanel, EpsonNet Config
Potenza acustica	In funzionamento:6,6 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento:55,9 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Memoria	8.192 MB
Caratteristiche	Touch-screen, Stampa diretta, Stampa diretta da USB, Tecnologia di controllo degli ugelli
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:25,7 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fronte/retro automatico
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore
HDD	320 GB Crittografato con AES-256

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
	Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica.
	Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
	Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Software e soluzioni opzionali	Mopria
Sicurezza	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, TPM (Trusted Platform Module), Codice PIN di rilascio, Sovrascrittura immagine, Autorizzazione utente, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site
	Possibilità di contratti opzionali

MATERIALI DI CONSUMO

WorkForce Enterprise AM-C550 Black Ink	C13T08Q140	31.500 pagine
WorkForce Enterprise AM-C550 Cyan Ink	C13T08Q240	28.000 pagine
WorkForce Enterprise AM-C550 Magenta Ink	C13T08Q340	28.000 pagine
WorkForce Enterprise AM-C550 Yellow Ink	C13T08Q440	28.000 pagine

WorkForce Enterprise AM-C550

OPZIONI

Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
Maintenance Box for AM-C400/550
C12C937201
Authentication Device Table-P2
C12C939531



1. Per maggiori informazioni, visita il sito epson.it/heat-free-technology.
2. Tempo tra la ricezione dei dati di stampa e l'uscita completa della prima pagina. Per ulteriori informazioni sulle velocità di stampa, visita il sito epson.it/workforce-enterprise
3. Questa spiegazione vale solo per il vantaggio fondamentale di MicroPiezo, in linea di principio. Le prestazioni del prodotto possono variare.
4. In base ai calcoli di Epson, Epson WorkForce Enterprise AM-C400 consuma il 64% di energia in meno rispetto all'energia media delle 10 stampanti multifunzione laser a colori A4 più vendute in Europa centrale e orientale ed Europa occidentale (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, spedizioni dal T1 del 2023 al T4 del 2023, pubblicato nel T1 del 2024). Confronto basato sul consumo energetico tipico (TEC) pubblicato da ENERGY STAR o sulle specifiche ufficiali dei produttori o sul calcolo di un valore equivalente quando i dati TEC 3.0 non sono disponibili. Se non sono disponibili dati, i prodotti sono stati rimossi dal confronto.



Co^{ver}Plus



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2025-11-20

EPSON®

WorkForce Enterprise AM-C

40 ppm/55 ppm

Soluzioni compatibili

WorkForce Enterprise AM-C400/C550

Epson Solutions Suite



Epson Open Platform
(EOP)



Epson Remote Services
(ERS)



Epson Print Admin
(EPA)



Epson Embedded Agent
(ERS ES-Agent)



Epson Print Admin
Serverless (EPAS)



Document Capture Pro
Server (DCPS)



Epson Advanced
Workflow



Document Capture
per Mac (DC)



Epson Device Admin
(EDA)



Document Capture Pro
(DCP)



EpsonNet Config



OCR potenziato per DCP



Embedded OCR



Print set



Cancellazione del rosso



Fax IP